

## Памятка по лихорадке, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ)

Болезнь, вызванной вирусом Эбола (далее – БВВЭ) это особо опасное и крайне заразное вирусное заболевание, которое протекает очень остро и часто заканчивается летальным исходом.

Возбудитель болезни — вирус Эбола, который относится к семейству филовирусов (Filoviridae).

БВВЭ — зоонозная инфекция. Заразиться можно при контакте с животным или его тушкой. После этого вирус начинает передаваться от человека к человеку.

Основные пути передачи Эболы:

- контактный — через прямые контакты с заражёнными людьми и предметами быта, которые они используют (например, через постельное бельё или одежду), а также через контакты с телами умерших (в течение 50 дней после смерти остаётся риск заражения);
- инъекционный — при использовании многоразового шприца;
- половой (риск заразиться лихорадкой Эбола через инфицированную семенную жидкость может сохраняться 7 недель после выздоровления).

Наиболее часто вирус Эбола распространяется через родственников и друзей, так как они находятся в тесном контакте при уходе за больными людьми.

Инкубационный период лихорадки Эбола может длиться от нескольких дней до 3 недель. Заболевание может развиваться в любой из дней (от 2 до 21 сут.) после попадания в организм вируса, наиболее часто симптомы появляются на 8-10 день.

Начало заболевания - стремительное и развивается с одного или нескольких симптомов: головная боль, рвота кровью, острая диарея с кровью, острая боль в мышцах, кровотечения через глаза, нос, десны, уши. Температура тела повышается до 39-40 градусов.

Специального противовирусного лечения или вакцины не существует.

Меры предосторожности.

Основной способ профилактики лихорадки Эбола — по возможности не путешествовать в страны Западной и Центральной Африки (природные очаги

заболевания). Если есть необходимость посетить эти территории, нужно соблюдать следующие меры профилактики:

- использовать защитные маски и воздержаться от посещения мест массового скопления людей
- вакцинироваться от лихорадки Эбола;
- избегать контактов с больными людьми с высокой температурой и с инфицированными;
- по возможности не приходить на похороны умерших от лихорадки Эбола;
- остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;
- не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных.

Лицам, вернувшимся из этих стран, при появлении любых из перечисленных выше симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Ни в коем случае не заниматься самолечением.